

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  
(ФМБА РОССИИ)  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 122  
Территориальный отдел по городу Сосновый Бор Ленинградской области

Ленинградская область,  
г. Сосновый Бор, Больничный  
городок, 3/13  
(место составления акта)

“ 06 ” марта 20 18  
(дата составления акта)

9:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица  
№ 4

По адресу/адресам: 188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Машиностроителей,  
дом №10  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя руководителя Межрегионального управления №122  
ФМБА России Егоровой И.Е. от 25.01.2018 № 4  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1»  
города Сосновый Бор**  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 06 ” февраля 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4  
“ 06 ” марта 20 18 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 7 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Межрегионального управления №122 ФМБА России  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Заведующий  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1»  
города Сосновый Бор

(заполняется при проведении выездной проверки)  
Ильина Надежда Александровна 26.01.2018 11 час. 27 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

*Ильина*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник отдела эпидемиологического надзора Хомякова Инг  
Станиславовна

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии № 38» Федерального медико-биологического агентства России- аттестат о  
аккредитации органа инспекции №РА.RU.710165 от 14.09.2016; аттестат аккредитации ИЛЦ №  
РОСС RU.0001.510345 выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)  
проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества  
(в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов  
свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: Ильина Надежда Александровна - заведующая  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1  
города Сосновый Бор

(фамилия/ имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,  
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой  
организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки установлено:**

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **нет**
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нет**

#### **Выявлены нарушения обязательных требований**


1. В помещениях бассейна требуется ремонт: осыпается краска со стен, много дефектной отколотыми краями отделочной плитки в чаше бассейна и на стенах, часть плитки отсутствует что является нарушением п.4.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.2.11.СанПиН2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».
2. В группе №1 и в группе №6 в туалетной комнате пол с дефектами, местами отсутствует плитка, часть плитки с дефектами. В группе № 12 в туалетной на стене плитка с дефектами, на потолке много трещин. В группе №12 и №13 дверные косяки, порожки, плинтуса облупившейся и стертой краской, что является нарушением п. 5.1; 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-1 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
3. На момент проверки 06.02.2018г. не в полном объеме оставлены пробы на 48 часов: за два дня оставлено только 4 пробы, что является нарушением п.14.24.СанПиН 2.4.1.3049-1 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).


4. В группах световые проемы оборудованы солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств используются шторы наружные горизонтального направления закрывают светоактивную площадь оконного проема, что является нарушением п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
5. Занижены уровни искусственной освещенности в раздевалках гр.1, гр.2, гр. 4, гр.6, гр.7, гр. гр.9, гр.11, гр.12, что является нарушением п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
6. Температура воздуха 09.02.2018 в группе №4 (игровая, спальня, раздевалка), в группе № (игровая, раздевалка), в группе №2 (игровая, раздевалка) не соответствует требованиям п. 8. СанПиН 2.4.1.3049-13; (экспертное заключение №283 от 14 февраля 2018года)
7. По результатам исследований компота после проведенной искусственной С-витаминизации выявлено превышение содержания витамина «С» в 3 раза от нормируемой величины, что является нарушением п.14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. Количество постельного белья менее 3-х комплектов на каждого ребенка: пододеяльников 2,9 комплекта; простыней 2,9; наволочек 2,6; полотенец 2,3; наматрасников 1,6 при норме 2, что является нарушением п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. Туалетные гр.5 и гр.6 (возраст детей 3-4 года) не укомплектованы санитарно-техническим приборами в достаточном количестве. В наличии 1 унитаз и 2 умывальные раковины требуется 4 унитаза и 4 умывальных раковин, что является нарушением п.6.16.2.СанПиН 2.4.1.3049-13.
10. Яйцо хранится не на отдельных полках, стеллажах, а совместно на одной полке с бакалеей сухофруктами, что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
11. Нож «сельдь» хранится в цехе для сырой продукции, используется для готовой продукции, что является нарушением п.13.11, п.14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
12. Контроль температурного режима в морозильной камере не осуществляется, ввиду отсутствия термометра, что является нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
13. Допущены к приему пищевые продукты (овощи) без сопроводительных документов подтверждающих их качество и безопасность, что является нарушением 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
14. Упразднен изолятор, в помещении изолятора размещается работник пищеблока, что является нарушением п. 1.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, согласно которому здания дошкольных образовательных организаций ранжированные, эксплуатируются в соответствии с проектом.

Выявленные нарушения допустила заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» города Сосновый Бор- Ильина Надежда Александровна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Штатное расписание, список сотрудников МБДОУ «Детский сад №1», заключительный акт № 105 от 22 января 2018 года, договор № 10/ПМ/2018 на проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров от 09 января 2018 г. с ООО «ПРОФМЕД», личные медицинские книжки установленного образца, договор № Л21/18 возмездного оказания услуг по сбору и транспортированию отходов на лицензируемый объект их размещения от 09 января 2017 года, муниципальный договор № 24/16 на утилизацию отработанных люминесцентных ламп от 01 августа 2016 г., акт проверки состояния систем приточной, вытяжной и естественной вентиляции пищеблока МБДОУ «Детский сад №1» города Сосновый Бор от 14.07.2017, договор № 959 на выполнение комплекса услуг и работ по обеспечению работоспособности и безопасности эксплуатации медицинской техники, перечень технологического оборудования пищеблока с указанием даты выпуска, акты проверки технологического и холодильного оборудования, технологические карты, примерное 20-дневное меню (зима), справка - контроль выполнения среднесуточной нормы выдачи продуктов 1 ребенка за январь, программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МБДОУ «Детский сад №1», акты на выполнение услуг по дезинсекции и дератизации, режим двигательной активности детей, режим дня по группам, график получения пищи и приема пищи на 2017-2018 учебный год, протоколы лабораторных исследований почвы (песок), сертификаты соответствия на оборудование для спортивных площадок, детских игровых площадок, мебели, постельного белья, полотенца, посуда фарфоровая бытового назначения столовая, чайная, кофейная, столовые приборы, игрушки, свидетельства о государственной регистрации и декларации соответствия на товары бытовой химии, санитарно-эпидемиологическое заключение на тренажеры. Приказ заведующей №6/ОД от 10.01.2018 «О выполнении требований к организации питьевого режима». Распоряжение заведующей №144-Р от 23.10.2017 «О создании бракеражной комиссии». Справка о наличии мягкого инвентаря на 01.02.2018. Журнал осмотра детей на педикулез, журнал приема детей группы №1, распределение детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием. Экспертные заключения ФГБУЗ ЦГиЭ №38 ФМБА России № 290, 286 от 15.02.2018 №287 от 14.02.2018, № 283, 284, 286 от 14.02.2018, № 218 от 09.02.2018; №328 и 329 от 19.02.2018 №310 от 16.02.2018; № 379 от 22.02.2018.

Лицо(а), участвовавшие при проведении проверки:


Заведующая МБДОУ «Детский сад №1»  
города Сосновый Бор  
(должность)

  
(подпись)

Ильина Надежда  
Александровна  
(фамилия, имя, отчество)


Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела эпидемиологического  
надзора  
(должность)

  
(подпись)


/ Хомякова Инга Станиславовна  
(фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

06.03

2018 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),  
проводившего проверку)